



■ 8 基本寸法


◆ APF1805

姿図



基礎図

・ APF1805とAPF1810は共通



※1 規格229mm、規格外min35mm～max329mm


※2 規格200mm、規格外min6mm～max300mm

※本図に記載されている柱埋込長は地耐力100kN/m²以上を限定とする


※本図に記載されている独立基礎サイズは地耐力100kN/m²以上を限定とする推奨寸法

◆APF1810

姿図



基礎図



※1 規格229mm、規格外min35mm～max329mm


※2 規格200mm、規格外min6mm～max300mm

※本図に記載されている柱埋込長は地耐力100kN/m²以上を限定とする

※本図に記載されている独立基礎サイズは地耐力100kN/m²以上を限定とする推奨寸法


◆APF2005

姿図



基礎図

・APF2005とAPF2011は共通



※1 規格229mm、規格外min35mm～max329mm



※2 規格200mm、規格外min6mm～max300mm

※本図に記載されている柱埋込長は地耐力100kN/m²以上を限定とする


※本図に記載されている独立基礎サイズは地耐力100kN/m²以上を限定とする推奨寸法

◆APF2011

姿図



基礎図



※1 規格229mm、規格外min35mm～max329mm


※2 規格200mm、規格外min6mm～max300mm

※本図に記載されている柱埋込長は地耐力100kN/m²以上を限定とする

※本図に記載されている独立基礎サイズは地耐力100kN/m²以上を限定とする推奨寸法


◆APF2206

姿図



基礎図

・APF2206とAPF2212は共通



※1 規格229mm、規格外min35mm～max329mm


※2 規格200mm、規格外min6mm～max300mm

※本図に記載されている柱埋込長は地耐力100kN/m²以上を限定とする


※本図に記載されている独立基礎サイズは地耐力100kN/m²以上を限定とする推奨寸法

◆APF 2 2 1 2

姿図



基礎図



※1 規格229mm、規格外min35mm～max329mm

※2 規格200mm、規格外min6mm～max300mm

※本図に記載されている柱埋込長は地耐力100kN/m²以上を限定とする

※本図に記載されている独立基礎サイズは地耐力100kN/m²以上を限定とする推奨寸法